



## COMPANY PROFILE

# CHI SIAMO

## L'AZIENDA

---

La APPTEC S.r.l. nasce nel 2013 dando continuità all'esperienza maturata in una delle aziende leader nel settore della produzione di pavimenti sopraelevati.

Tutt'ora la produzione avviene presso l'ex stabilimento INTEC S.p.a. di Sommariva Bosco, utilizzando gli impianti esistenti e puntualmente adeguati per essere all'avanguardia e rispondere alle esigenze di mercato.

La capacità produttiva attualmente è di 250.000 mq all'anno di cui 125.000 mq di pannelli con supporto in solfato di calcio, 100.000 mq con supporto in truciolo e 25.000 mq di pannello biceramico Monotec.


La sede legale ed operativa si trova negli uffici di Alba dove lo staff commerciale e tecnico offre una consulenza completa al cliente, dalla progettazione all'assistenza per la posa in opera.



# PER INTERNI

## IL PAVIMENTO SOPRAELEVATO

---



I pavimenti tecnici sopraelevati sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze dei più moderni ambienti interni.

E' un sistema di pavimentazione sospesa in cui la zona calpestabile poggia su una struttura sopraelevata.

Tra il fondo ed il pavimento si crea un vano tecnico ispezionabile e utilizzabile per l'alloggiamento degli impianti. I moduli che compongono il pavimento sono appoggiati al sottofondo permettendone la rimozione con estrema facilità e consentendo l'accesso alla zona sottostante.

La posa è più veloce; i tempi, i costi di costruzione e la manutenzione sono più bassi; il progettista può creare su misura lo spazio-ambiente senza vincoli.



## GLI ELEMENTI DEL SISTEMA

---

Gli elementi che compongono il pavimento sopraelevato APPTec sono il pannello e la struttura di sostegno.

I PANNELLI sono caratterizzati da un'anima interna che garantisce le principali prestazioni tecniche del pannello e sono rivestiti nella parte inferiore da un foglio sottile di alluminio e/o acciaio con funzione di barriera al vapore.


La STRUTTURA portante, collocata sopra al solaio, è un'intelaiatura composta da colonnine in acciaio zincato e da traverse di collegamento anch'esse in acciaio. La sommità della struttura è bordata con gomma antistatica per assorbire le vibrazioni e rumori.

La FINITURA SUPERIORE ha la funzione di completare il pannello dal punto di vista estetico, sia, in relazione alle esigenze dell'utenza o alla destinazione d'uso e di contribuire al raggiungimento delle prestazioni meccaniche, chimiche, fisiche, di benessere e di sicurezza.



## LE FINITURE SUPERIORI

---



### SOPRA I SOPRAELEVATI, LA SCELTA E' QUASI INFINITA

Laminato - PVC - Linoleum - Gomma - Moquette - Parquet

Gres porcellanato 30x30 - Gres porcellanato 60x60 - Marmi e Graniti (naturali e ricomposti) - Pietre naturali

### MISTE E A INTARSI

Dalla modularità del sistema alla possibilità di creare originali composizioni su misura.

Spazio alla creatività, spazio alla progettualità.

# PER ESTERNI

## IL PAVIMENTO SOPRAELEVATO

---

Pratico e semplice da installare il pavimento sopraelevato da esterno fa la differenza nel caso di ambienti come terrazze, giardini, parchi attrezzati, bordi piscina, ecc...

E' montato "a secco" e lascia aperte le fughe tra i pannelli, permettendo all'acqua piovana di scivolare nell'intercapedine sotto i pannelli.

Il piano di calpestio rimane planare e sicuro nel tempo e si evita l'accumulo di acqua sulla superficie. Il pavimento sopraelevato da esterno assorbe le dilatazioni dovute alle escursioni termiche e favorisce un miglior isolamento termico degli ambienti sottostanti.


La posa è più veloce, i tempi e costi di costruzione e manutenzione sono più bassi e il progettista può creare su misura lo spazio-ambiente senza vincoli.

APPTec - Pavimenti Sopraelevati



MONOTEC GREEN • Outdoor





## IL GRES PORCELLANATO

---

Il gres porcellanato è una ceramica a pasta compatta, dura, e non porosa.

Grazie alla sua conformazione beneficia di un'elevata durezza superficiale, il che lo rende maggiormente resistente ai carichi, all'usura e agli urti.

E' inoltre il materiale che si segnala per i valori più bassi di assorbimento d'acqua. Antimacchia e igienico, risulta facile da pulire.

# ALCUNE REFERENZE

## ITALIA

---

Avis - Alba  
Banca d'Alba  
Comau - Torino  
Lingotto - Torino  
Eataly  
Fincantieri  
F.lli Martini Secondo Luigi  
Italdesign Giugiaro  
Lavazza  
Zumaglini e Gallina / Maina  
Palazzo Ex Banco di Roma - Milano  
Politecnico di Torino  
Sicuritalia  
Venchi

## ESTERO

---

Alumex - Russia  
Anglo American - Sudafrica  
Beijing Shenfei Computer Equipment - China  
China Tech - China  
DEWA - United Arab Emirates  
General Electric - Sudafrica  
Simplex Infrastructures Ltd - UAE  
Terma Service - Georgia  
Wadi Degla - Egitto





1

# SERI SYSTEM

TORINO - UFFICI

---




APPTEC - Pavimenti Sopraelevati



2

LINGOTTO

TORINO - LINGOTTO





# REER

TORINO - REER UFFICI

# 3

# NO.MADE

MILANO - LUXURY MOBILE HOME

# 4



APPTec - Pavimenti Sopraelevati

A high-angle, slightly blurred photograph of a person walking across a vast, diamond-shaped tile pavement. The tiles are in various shades of grey and brown, creating a complex geometric pattern that recedes into the distance. The person is a small figure in the upper right quadrant, wearing a light blue shirt and dark trousers, walking away from the viewer.

APPTEC s.r.l. - Produzione Pavimenti Sopraelevati  
Sede legale: Via Giraudi, 4 12051 - Alba (CN)  
Stabilimento e sede operativa: c/o Loc. Grangia 12048 - Sommariva Bosco (CN)  
Tel & Fax +39.0172.53385 - Email [info@apptec.it](mailto:info@apptec.it)



[www.apptec.it](http://www.apptec.it)